

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
92500 RUEIL MALMAISON
FRANCE

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Stellschalter, Dimmer, elektronisch
Actuating switch, dimmer, electronic

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60669-1 (VDE 0632 Teil 1):2009-10; EN 60669-1:1999 + A1:2002 + A2:2008
DIN EN 60669-2-1 (VDE 0632-2-1):2010-03; EN 60669-2-1:2004 + A1:2009
DIN EN 60669-2-1/A12 (VDE 0632-2-1/A12) 2010-09; EN 60669-2-1:2004/A12:2010
IEC 60669-1:1998
IEC 60669-1:1998/AMD1:1999
IEC 60669-1:1998/AMD2:2006
IEC 60669-2-1:2002
IEC 60669-2-1:2002/AMD1:2008

Aktenzeichen: 5008062-1790-0003 / 226540

File ref.:

Ausweis-Nr. 40030499

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2010-07-12

(letzte Änderung / updated 2019-10-09)

Blatt 1
Page

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

R. Nickel

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

5008062-1790-0003 / 226540 / TL6 / DU

letzte Änderung / *updated*

2019-10-09

Datum / *Date*

2010-07-12

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030499.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40030499.

Stellschalter, Dimmer, elektronisch *Actuating switch, dimmer, electronic*

Typ(en) / *Type(s)*

SBD400R-1

SBD400R-2

SBD400RL

SBD600RL

Warenzeichen
Trademark

Schneider Electric / Merten

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 230 V

Bemessungslast

40 - 400 W Glühlampenlast
40 - 400 VA Eisenkerntrafos für Niedervolt-Halogenlampen

40 - 600 W Glühlampenlast
40 - 600 VA Eisenkerntrafos für Niedervolt-Halogenlampen

Rated load

40 - 400 W Incandescent lamps
40 - 400 VA Iron-core transformers for LV-halogenlamps

40 - 600 W Incandescent lamps
40 - 600 VA Iron-core transformers for LV-halogenlamps

Schaltungsnummer
Switch pattern No.

1, 6

Schutzart

IP20
IP44 für Programm Exxact

Degree of protection

IP20
IP44 for series Exxact

Anbringungsart

Unterputzmontage
flush-type

Method of mounting

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. Page
40030499 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

5008062-1790-0003 / 226540 / TL6 / DU

letzte Änderung / *updated*

2019-10-09

Datum / *Date*

2010-07-12

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030499.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40030499.

Anmerkung(en)

Remark(s)

VDE EMV geprüft nach Abschnitt 26

VDE EMC tested according to clause 26

Weitere Angaben siehe Anlage

Further information see appendix

200, 201 vom 2019-10-09

200, 201 dated 2019-10-09

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU**.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU**.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

VDE Testing and Certification Institute

Fachgebiet TL6

Section TL6

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40030499

Beiblatt /
Supplement

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

5008062-1790-0003 / 226540 / TL6 / DU

letzte Änderung / *updated*

2019-10-09

Datum / *Date*

2010-07-12

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030499.

This supplement is part of the Certificate No. 40030499.

Stellschalter, Dimmer, elektronisch
Actuating switch, dimmer, electronic

Fertigungsstätte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/*Reference*

30020295

Enics Eesti AS

Valga mnt. 7a

61504 ELVA

ESTONIA

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

VDE Testing and Certification Institute

Fachgebiet TL6

Section TL6

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, FRANCE

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030499.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40030499

Rubrik / Rubric

342

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40030499

Anlage /
Appendix
200

Aktenzeichen / File ref.

5008062-1790-
0003/226540/TL3/DU

letzte Änderung / updated

2019-10-09

Datum / Date

2010-07-12

Stellschalter, Dimmer, elektronisch Actuating switch, dimmer, electronic

1	Geräteart *) Product category	:	<input type="checkbox"/> Elektron. Schalter electronic switch	<input checked="" type="checkbox"/> Elektron. Dimmer controller / dimmer	<input type="checkbox"/> ESHG-Gerät HBES-device
		:	<input type="checkbox"/> Zeitschalter time-delay switch	<input type="checkbox"/> Fernschalter remote control switch	<input type="checkbox"/> _____
2	Bemessungsspannung Rated voltage	:	AC 230 V	DC _____ V	
3	Verwendung von Sicherheitskleinspannung *) Usage of SELV / PELV:		<input checked="" type="checkbox"/> nicht vorhanden not used	<input type="checkbox"/> SELV	<input type="checkbox"/> PELV
4	Verwendungsart für Usage for the control of:	:	<input checked="" type="checkbox"/> Lampen / Lamps	<input type="checkbox"/> Motoren / Motors	<input type="checkbox"/> _____
5	Vorgesehene Lastart : Suitable load		<input type="checkbox"/> Ohmsche Last resistive load <input checked="" type="checkbox"/> Glühlampenlast incandescent lamps <input type="checkbox"/> Leuchtstofflampen fluorescent lamps <input type="checkbox"/> LED Lampen LED lamps <input checked="" type="checkbox"/> Andere Lastarten other load types <input type="checkbox"/> Ohne Laststromkreis / without load circuit		
6	Bemessungsfrequenz / Rated frequency :		<input checked="" type="checkbox"/> 50 Hz	<input type="checkbox"/> 60 Hz	<input type="checkbox"/> 50 / 60 Hz
7	Kontaktöffnung Contact opening		<input type="checkbox"/> normal normal	<input type="checkbox"/> mini mini	<input checked="" type="checkbox"/> mikro micro
			<input type="checkbox"/> ohne (Halbleiterschaltelement) without (semiconductor switch)	<input type="checkbox"/> ε	
8	Betätigungsart Method of actuating:		<input checked="" type="checkbox"/> handbetätigt operated by hand	<input type="checkbox"/> Berührung touch	<input type="checkbox"/> Annäherung proximity
			<input type="checkbox"/> optisch optical	<input type="checkbox"/> Funk RF controlled	<input type="checkbox"/> Powerline PLC or similar
			<input type="checkbox"/> andere externe Beeinflussungen (Datenübertragungssystem) other external influences (communication process)	<input type="checkbox"/> DALI	<input type="checkbox"/> KNX / EIB
9	Anbringungsart Method of mounting:		<input type="checkbox"/> aufputz surface-type	<input checked="" type="checkbox"/> unterputz flush-type	<input type="checkbox"/> einbau built in
			<input type="checkbox"/> Einbau auf Hutschiene EN 60715 built in on top-hat rail / EN 60715		
10	Schutzart Degree of protection:		<input checked="" type="checkbox"/> IP 20	<input checked="" type="checkbox"/> IP44 special type	<input type="checkbox"/> IP 00 (einbau/built in)
11	Schaltungsnummer Switch Pattern no.		1, 6	<input type="checkbox"/> ohne / without	
12	Sicherung / : Type of fuse		<input checked="" type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> T
			6,3	A H	<input checked="" type="checkbox"/> austauschbar / replaceable



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, FRANCE

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030499.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40030499

Rubrik / Rubric

342

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40030499

Anlage /
Appendix
200

Aktenzeichen / File ref.

5008062-1790-
0003/226540/TL3/DU

letzte Änderung / updated

2019-10-09

Datum / Date

2010-07-12
























Stellschalter, Dimmer, elektronisch Actuating switch, dimmer, electronic

13	Autom. Schutzgeräte außer Sicherungen : <i>Autom. protecting devices except fuses</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Temperatursicherung EN 60691 <i>thermal link EN 60691</i>		<input type="checkbox"/> Temperaturbegrenzer EN 60730 <i>thermal cut-out EN 60730</i>	
		<input type="checkbox"/> Elektronische Sicherung <i>electronically limited</i>		<input type="checkbox"/> PTC/NTC Widerstand <i>PTC/NTC resistor</i>	
14	Anschlußmittel <i>Type of terminals:</i>	<input type="checkbox"/> schraubenlose Anschlußklemmen <i>screwless terminals</i>		<input checked="" type="checkbox"/> Schraubanschlußklemmen <i>screw-type terminals</i>	
15	Anschluß von <i>Suitable for connection of:</i>	<input type="checkbox"/> starre Leiter <i>rigid conductors</i>	<input type="checkbox"/> flexible Leiter <i>flexible conductors</i>	<input checked="" type="checkbox"/> starre und flexible Leiter <i>rigid and flexible conductors</i>	
16	Isolierstoffklasse der Wicklungen <i>Insulation class of windings:</i>	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> E	<input type="checkbox"/> F
		<input type="checkbox"/> H	<input type="checkbox"/> 200	<input type="checkbox"/> 220	<input type="checkbox"/> 250
17	Werkstoff der Platine und zulässige Temperaturen <i>Material of the printed circuit board and temperature limits :</i>	<input type="checkbox"/> CEM3			
		<input checked="" type="checkbox"/> FR4			
		<input type="checkbox"/> Andere / <i>others</i> : _____			
18	Werkstoff des Trägers stromführender Teile und zulässige Temperaturen <i>Insulation material of current carrying parts and temperature limits:</i>	FR4			
19	Klemmenwerkstoff, Oberflächenschutz <i>Material and coating of the terminals:</i>	CuZn39 Pb3 Ag2			
20	Werkstoff und Kupfergehalt stromführender Teile in % <i>Material and copper content of current carrying parts in %:</i>	58%			
21	Werkstoff der Abdeckung oder des Gehäuses und zulässige Temperaturen <i>Material of the cover / enclosure and temperature limit:</i>	PC, Duro, Zierblech			
22	Werkstoff der Betätigungsmittel und zulässige Temperaturen <i>Material of the actuator and temperature limits:</i>	PC. Zierblech			
23	Schaltplan Nr. <i>Schematic drawing no.:</i>				
24	Sonstige Angaben / Typenschlüssel / Unterschiede: <i>Other details / type code / type differences:</i>	The requirements for IP21 are fulfilled. Die Anforderungen an IP21 werden erfüllt.			



Stellschalter, Dimmer, elektronisch Actuating switch, dimmer, electronic

List of considered covers and frames:

Dimmer inserts Brands/ Designs/ Variations	SBD400R-1 SBD400R-2 SBD400RL SBD600RL	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Fixing plate	axle length
	 SBD LM BBV56056	 SBD LM					
Trend	 100949 / 100520					 Schneider	long
Trend Solid	 100949	 101543 thermoplastic	 101543 glass	 101543 metallic		 Schneider	long
Renova/Arezzo	 101368 / 101370					 Renova	long
RS16	 L3034 / L571					 Elko	long
Elko Plus	 L3303 / L3295 + L3291					 Elko	long
Artic	 13620	 13601 thermoplastic				 Schneider	long
Artic Decor	 13620	 13806 thermoplastic	 13806 glass	 13806 metallic		 Schneider	long

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, FRANCE

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030499.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40030499

Rubrik / Rubric

342

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40030499

Anlage /
Appendix
201

Aktenzeichen / File ref.






5008062-1790-
0003/226540/TL3/DU

letzte Änderung / updated

2019-10-09

Datum / Date

2010-07-12

Dimmer inserts Brands/ Designs/ Variations	SBD400R/I SBD400R/6 SBD400RL SBD600RL	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Fixing plate	axle length
Senso	 20005157 / 20005048 / 20005050						short
Fashion	 227010-0-1 / 21169.51-0:1						long
Riva	 227010-0-1 / 204120-0-1						long
Scala	 227010-0-1 / 21169.70-0:1						long
Novia	 100634 / 100600 + 100601						long
Classic	 227010-0-1 / 21169.151-0:1						long
Joy	 267010-0-1 / 264100-0-1						long
Ediziodue	 30583F / 2911FMI + 915-30583F					 + aluminium frame	short

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, FRANCE

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030499.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40030499

Rubrik / Rubric

342

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40030499

Aktenzeichen / File ref.

5008062-1790-
0003/226540/TL3/DU

letzte Änderung / updated

2019-10-09

Anlage /
Appendix
201

Datum / Date

2010-07-12

Dimmer inserts Brands/ Designs/ Variations	SBD400R-1 SBD400R-2 SBD400RL SBD600RL	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Fixing plate	axle length
Standard	 keine Angaben					 Feller + aluminium frame	short
MPLAN II System M	 5699	 4881 thermoplastic				 Merten	short
MPLAN System M	 5699	 4861 thermoplastic				 Merten	short
MPLAN metal System M	 5699	 4751 metallic				 Merten	short
M-PLAN real glass System M	 5699	 4891 real glass				 Merten	short
M-ARC System M	 5699	 4851 thermoplastic				 Merten	short
M-STAR System M	 5699	 4871 metallic				 Merten	short
Atelier-M System M	 5699	 3881 thermoplastic				 Merten	short

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, FRANCE

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030499.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40030499

Rubrik / Rubric

342

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40030499

Anlage /
Appendix
201

Aktenzeichen / File ref.

5008062-1790-
0003/226540/TL3/DU

letzte Änderung / updated

2019-10-09

Datum / Date

2010-07-12

Dimmer inserts Brands/ Designs/ Variations	SBD400R-1 SBD400R-2 SBD400RL SBD600RL	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Fixing plate	axle length
1-M System M	 5699	 3891 thermoplastic					short
M-Smart System M	 5699	 4841 thermoplastic	 4841 thermoset				short
Elegance System M	 5699	 4021 thermoplastic	 4031 metallic	 4041 glass	 4051 wood		short
ARTEC System Design	 5720	 4811 thermoplastic	 481 metallic	 4811 thermoset			short
Antik System Design	 5720	 4831 thermoplastic	 4831 metallic				short
Trancent System Design	 5720	 4821 thermoplastic					short
D-Life System Design	 NHA5193102	 NHA2920502 thermoplastic	 NHA2923102 metal	 NHA2922102 glas / stone			short
Octocolor	 5726	 3991 thermoplastic	 3991 metallic	 colour ring			short

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, FRANCE

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030499.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40030499

Rubrik / Rubric

342

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40030499

Anlage /
Appendix
201

Aktenzeichen / File ref.

5008062-1790-
0003/226540/TL3/DU

letzte Änderung / updated

2019-10-09

Datum / Date

2010-07-12

Dimmer inserts Brands/ Designs/ Variations	SBD400R-1 SBD400R-2 SBD400RL SBD600RL	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Fixing plate	axle length
MPLAN II System M	 5699	 4881 thermoplastic					short
MPLAN System M	 5699	 4861 thermoplastic					short
MPLAN metallic System M	 5699	 4751 metallic					short
M-PLAN real glass System M	 5699	 4891 real glass					short
M-ARC System M	 5699	 4851 thermoplastic					short
M-STAR System M	 5699	 4871 metallic					short
Atelier-M System M	 5699	 3881 thermoplastic					short
1-M System M	 5699	 3891 thermoplastic					short

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, FRANCE

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030499.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40030499

Rubrik / Rubric

342

Ausweis-Nr. /

Certificate No.

40030499

Anlage /

Appendix

201

Aktenzeichen / File ref.

















5008062-1790-
0003/226540/TL3/DU

letzte Änderung / updated

2019-10-09

Datum / Date

2010-07-12

Dimmer inserts Brands/ Designs/ Variations	SBD400R-1 SBD400R-2 SBD400RL SBD600RL	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Fixing plate	axle length
M-Smart System M	 5699	 4841 thermoplastic	 4841 thermoset			 Schneider	short
Elegance System M	 5699	 4021 thermoplastic	 4031 metallic	 4041 glass	 4051 wood	 Schneider	short
ARTEC System Design	 5720	 4811 thermoplastic	 481 metallic	 4811 thermoset		 Schneider	short
Antik System Design	 5720	 4831 thermoplastic	 4831 metallic			 Schneider	short
Trancent System Design	 5720	 4821 thermoplastic				 Schneider	short
D-Life System Design	 NHA5193102	 NHA2920502 thermoplastic	 NHA2923102 metal	 NHA2922102 glas / stone		 Schneider	short
Forum	 13620 / W450104					 Schneider	long
Duet	 keine Angaben					 Schneider	long

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, FRANCE

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030499.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40030499

Rubrik / Rubric

342

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40030499

Aktenzeichen / File ref.

5008062-1790-
0003/226540/TL3/DU










letzte Änderung / updated

2019-10-09

Anlage /
Appendix
201

Datum / Date

2010-07-12

Dimmer inserts Brands/ Designs/ Variations	SBD400R-1 SBD400R-2 SBD400RL SBD600RL	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Fixing plate	axle length
Wessen 53	 keine Angaben					 Schneider	long
Exact Q-type	 BBV39712 / BBV49583 + BBV 49557					 Merian	short
Exact G-type	 BBV39712 / BBV49550 + BBV 49557					 Merian	short
Unica	 2004812	 6.002,---				 Unica	