ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS APPROVAL

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
92500 RUEIL MALMAISON
FRANCE

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Stellschalter, Dimmer, elektronisch
Actuating switch, dimmer, electronic

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60669-1 (VDE 0632 Teil 1):2009-10; EN 60669-1:1999 + A1:2002 + A2:2008
DIN EN 60669-2-1 (VDE 0632-2-1):2010-03; EN 60669-2-1:2004 + A1:2009
DIN EN 60669-2-1/A12 (VDE 0632-2-1/A12) 2010-09; EN 60669-2-1:2004/A12:2010
IEC 60669-1:1998
IEC 60669-1:1998/AMD1:1999
IEC 60669-1:1998/AMD2:2006
IEC 60669-2-1:2002
IEC 60669-2-1:2002/AMD1:2008

Aktenzeichen: 5008062-1790-0002 / 226539
File ref.:

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*

Ausweis-Nr. 40030498 Blatt 1
Certificate No. *Page*

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2010-07-12
(letzte Änderung / updated 2019-04-25)

M. Tasotti

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*
5008062-1790-0002 / 226539 / TL6 / DU

letzte Änderung / *updated* 2019-04-25

Datum / *Date* 2010-07-12

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030498.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40030498.

Stellschalter, Dimmer, elektronisch
Actuating switch, dimmer, electronic

Typ(en) / *Type(s)*

SBD315RC
SBD630RC

Warenzeichen *Trademark*	Schneider Electric / Merten
Bemessungsspannung *Rated voltage*	AC 230 V
Bemessungslast	20 - 315 W Glühlampenlast 20 - 315 VA Elektronische Trafos für Niedervolt-Halogenlampen 20 - 630 W Glühlampenlast 20 - 630 VA Elektronische Trafos für Niedervolt-Halogenlampen
Rated load	*20 - 315 W Incandescent lamp load* *20 - 315 VA Electronic step-down converter for LV-halogen lamps* *20 - 630 W Incandescent lamp load* *20 - 630 VA Electronic step-down converter for LV-halogen lamps*
Schaltungsnummer *Switch pattern No.*	6
Schutzart *Degree of protection*	IP20 IP44 Series Exxact
Anbringungsart *Method of mounting*	Unterputzmontage *flush-type*

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*	letzte Änderung / *updated*	Datum / *Date*
5008062-1790-0002 / 226539 / TL6 / DU	2019-04-25	2010-07-12

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030498.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40030498.

Anmerkung(en) *Remark(s)*	VDE EMV geprüft nach Abschnitt 26 *VDE EMC tested according to clause 26*
Weitere Angaben siehe Anlage *Further information see appendix*	Nr. 200, 201 vom 2019-04-25 *No. 200, 201 dated 2019-04-25*

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.**
This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the ***EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU.***

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet TL6
Section TL6

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach
Phone +49 (0) 69 83 06-0
Telefax +49 (0) 69 83 06-555

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / *Certificate No.* 40030498

Beiblatt / *Supplement*

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*
5008062-1790-0002 / 226539 / TL6 / DU

letzte Änderung / *updated*
2019-04-25

Datum / *Date*
2010-07-12

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030498.
This supplement is part of the Certificate No. 40030498.

Stellschalter, Dimmer, elektronisch
Actuating switch, dimmer, electronic

Fertigungsstätte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/*Reference*	
30020295	Enics Eesti AS Valga mnt. 7a 61504 ELVA ESTONIA

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet TL6
Section TL6

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Rubrik / *Rubric*	Ausweis-Nr. / *Certificate No.*	Anlage / *Appendix*
342	40030498	200

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, France

Aktenzeichen / *File ref.*	letzte Änderung / *updated*	Datum / *Date*
5008062-1790-0002/226539/TL3/DU	2019-04-25	2010-07-12

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030498.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40030498.

Stellschalter, Dimmer, elektronisch
Actuating switch, dimmer, electronic

1	Geräteart *) : *Product category*	☐ Elektron. Schalter *electronic switch*	☒ Elektron. Dimmer *controller / dimmer*	☐ ESHG-Gerät *HBES-device*
	:	☐ Zeitschalter *time-delay switch*	☐ Fernschalter *remote control switch*	☐ _____
2	Bemessungsspannung : *Rated voltage*	AC 230 V	DC _____ V	
3	Verwendung von Sicherheitskleinspannung *) *Usage of SELV / PELV:*	☒ nicht vorhanden not used	☐ SELV	☐ PELV
4	Verwendungsart für : *Usage for the control of:*	☒ Lampen / Lamps	☐ Motoren / Motors	☐ _____
5	Vorgesehene Lastart : *Suitable load*	☐ Ohmsche Last *resistive load* ☒ Glühlampenlast *incandescent lamps* ☐ Leuchtstofflampen *fluorescent lamps* ☐ LED Lampen *LED lamps* ☒ Andere Lastarten *other load types* Electronic step-down converter for LV halogen lamp load ☐ Ohne Laststromkreis / *without load circuit*		
6	Bemessungsfrequenz / *Rated frequency* :	☒ 50 Hz	☐ 60 Hz	☐ 50 / 60 Hz
7	Kontaktöffnung *Contact opening*	☐ normal *normal*	☐ mini **m** *mini* ***m***	☒ mikro **µ** *micro* ***µ***
		☐ ohne (Halbleiterschaltelement) *without (semiconductor switch)*	ε	
8	Betätigungsart *Method of actuating*:	☒ handbetätigt *operated by hand*	☐ Berührung *touch*	☐ Annäherung *proximity*
		☐ akustisch *acoustik*		
		☐ optisch *optical*	☐ Funk *RF controlled* _____	☐ Powerline *PLC or similar*
		☐ verdrillte Doppelleitung *TP-Media or similar*		
		☐ andere externe Beeinflussungen (Datenübertragungssystem) *other external influences (communcation process)*	☐ DALI ☐ KNX / EIB ☐	
9	Anbringungsart *Method of mounting*:	☐ aufputz *surface-type*	☒ unterputz *flush-type*	☐ einbau *built in*
		☐ Einbau auf Hutschiene EN 60715 *built in on top-hat rail / EN 60715*		
10	Schutzart *Degree of protection*:	☒ IP 20	☒ IP44 Serie Exxact	☐ IP 00 (einbau/*built in*)
11	Schaltungsnummer *Switch Pattern no.*	6	☐ ohne / *without*	

12	Sicherung / : *Type of fuse*	☐ F	☐ M	☐ T	_____ A H	☐ austauschbar / *replaceable*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Rubrik / *Rubric*	Ausweis-Nr. / *Certificate No.*	Anlage / *Appendix*
342	40030498	200

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, France

Aktenzeichen / *File ref.*	letzte Änderung / *updated*	Datum / *Date*
5008062-1790-0002/226539/TL3/DU	2019-04-25	2010-07-12

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030498.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40030498.

Stellschalter, Dimmer, elektronisch
Actuating switch, dimmer, electronic

13	Autom. Schutzgeräte außer Sicherungen : *Autom. protecting devices except fuses*	☒ Temperatursicherung EN 60691 *thermal link EN 60691*					☐ Temperaturbegrenzer EN 60730 *thermal cut-out EN 60730*			
		☒ Elektronische Sicherung *electronically limited*					☐ PTC/NTC Widerstand *PTC/NTC resistor*			
14	Anschlußmittel *Type of terminals*:	☐ schraubenlose Anschlußklemmen *screwless terminals*					☒ Schraubanschlußklemmen *screw-type terminals*			
15	Anschluß von *Suitable for connection of*:	☐ starre Leiter *rigid conductors*		☐ flexible Leiter *flexible conductors*			☒ starre und flexible Leiter *rigid and flexible conductors*			
16	Isolierstoffklasse der Wicklungen *Insulation class of windings*:	☐ A	☐ B	☐ E	☐ F	☐ H	☐ 200	☐ 220	☐ 250	
17	Werkstoff der Platine und zulässige Temperaturen *Material of the printed circuit board and temperature limits* :	☐ CEM3 ☒ FR4 ☐ Andere *I others :* _____								
18	Werkstoff des Trägers stromführender Teile und zulässige Temperaturen *Insualtion material of current carrying parts and temperature limits*:	FR4								
19	Klemmenwerkstoff, Oberflächenschutz *Material and coating of the terminals*:	CuZn39 Pb3 Ag2								
20	Werkstoff und Kupfergehalt stromführender Teile in % *Material and copper content of current carrying parts in %*:	58%								
21	Werkstoff der Abdeckung oder des Gehäuses und zulässige Temperaturen *Material of the cover / enclosure and temperature limit*:	PC, Duro, Zierblech								
22	Werkstoff der Betätigungsmittel und zulässige Temperaturen *Material of the actuator and temperature limits*:	PC, Zierblech								
23	Schaltplan Nr. *Schematic drawing no.*:									
24	Sonstige Angaben / Typenschlüssel / Unterschiede: *Other details / type code / type differences:*	Die Anforderungen an IP21 werden erfüllt. The requirements for IP21 are fulfilled.								

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Rubrik / *Rubric*	Ausweis-Nr. / *Certificate No.*	Anlage / *Appendix*
342	40030498	201

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, France

Aktenzeichen / *File ref.*	letzte Änderung / *updated*	Datum / *Date*
5008062-1790-0002/226539/TL3/DU	2019-04-25	2010-07-12

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030498.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40030498.

Stellschalter, Dimmer, elektronisch
Actuating switch, dimmer, electronic

Dimmer inserts Brands/ Designs/ Variations	SBD315RC SBD630RC	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	**Fixing plate**	**axle length**
	SBD LM BBV56056	SBD LM						
Trend	100949		100520				Schneider	long
Trend Solid	100949		101543 thermoplastic	101543 glass	101543 metallic		Schneider	long
Renova/Arezzo	101368		101370				Schneider	long
RS16	L3034		L571				Elko	long
Elko Plus	L3303		L3295 + L3291				Elko	long
Artic	13620		13601 thermoplastic				Schneider	long
Artic Decor	13620		13806 thermoplastic	13806 glass	13806 metallic		Schneider	long

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Rubrik / *Rubric*	Ausweis-Nr. / *Certificate No.*	Anlage / *Appendix*
342	40030498	201

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, France

Aktenzeichen / *File ref.*	letzte Änderung / *updated*	Datum / *Date*
5008062-1790-0002/226539/TL3/DU	2019-04-25	2010-07-12

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030498.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40030498.

Dimmer inserts Brands/ Designs/ Variations	SBD315RC SBD630RC	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	**Fixing plate**	**axle length**
Senso	20005157		20005048 + 20005050				Schneider	short
Fashion	227010-0-1		224100-0-1				Schneider	long
Riva	227010-0-1		204120-0-1				Schneider	long
Scala	227010-0-1		21169.70-:1				Schneider	long
Novia	100634		100600	ring 21179.50-0:2			Schneider	long
dd Classic	227010-0-1		21169.151-0:1				Schneider	long
dd Joy	267010-0-1		264100-0-1				Schneider	long
Ediziodue	30583F + 915-30583F		2911FMI				Feller + aluminium frame	short

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Rubrik / *Rubric*	Ausweis-Nr. / *Certificate No.*	Anlage / *Appendix*
342	40030498	201

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, France

Aktenzeichen / *File ref.*	letzte Änderung / *updated*	Datum / *Date*
5008062-1790-0002/226539/TL3/DU	2019-04-25	2010-07-12

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030498.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40030498.

Dimmer inserts Brands/ Designs/ Variations	SBD315RC SBD630RC	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	**Fixing plate**	**axle length**
Standard	keine Angaben		keine Angaben				Feller	short
M-PLAN II System M	5699		4881 thermoplastic				Merten	short
M-PLAN System M	5699		4861 thermoplastic				Merten	short
M-PLAN metal System M	5699		4751 metallic				Merten	short
M-PLAN real glass System M	5699		4891 real glass				Merten	short
M-ARC System M	5699		4851 thermoplastic				Merten	short
M-STAR System M	5699		4871 metallic				Merten	short
Atelier-M System M	5699		3881 thermoplastic				Merten	short

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Rubrik / *Rubric*	Ausweis-Nr. / *Certificate No.*	Anlage / *Appendix*
342	40030498	201

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, France

Aktenzeichen / *File ref.*	letzte Änderung / *updated*	Datum / *Date*
5008062-1790-0002/226539/TL3/DU	2019-04-25	2010-07-12

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030498.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40030498.

Dimmer inserts Brands/ Designs/ Variations	SBD315RC SBD630RC	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	**Fixing plate**	**axle length**
1-M System M	 5699		 3891 thermoplastic				 	short
M-Smart System M	 5699		 4841 thermoplastic	 4841 thermoset			 	short
M-Creativ System M	 BBV35736		 4010-35 thermoplastic				 	short
Elegance System M	 5699		 4021 thermoplastic	 4031 metallic	 4041 glass	 4051 wood	 	short
M-Pure M-Pure Decor System M	 5699		 4010-36				 	short
ARTEC System Design	 5720		 4811 thermoplastic	 4811 metallic	 4811 thermoset		 	short
Antik System Design	 5720		 4831 thermoplastic	 4831 metallic			 	short
Trancent System Design	 5720		 4821 thermoplastic				 	short

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Rubrik / *Rubric*	Ausweis-Nr. / *Certificate No.*	Anlage / *Appendix*
342	40030498	201

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, France

Aktenzeichen / *File ref.*	letzte Änderung / *updated*	Datum / *Date*
5008062-1790-0002/226539/TL3/DU	2019-04-25	2010-07-12

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030498.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40030498.

Dimmer inserts Brands/ Designs/ Variations	SBD315RC SBD630RC	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	**Fixing plate**	**axle length**
D-Life System Design	 NHA5193102	 NHA2920502 thermoplastic	 NHA2923102 metal	 NHA2922102 glas / stone			Merten 	short
Octocolor	 5726		 3991 thermoplastic	 3991 metallic	 colour ring		Merten 	short
M-PLAN II System M	 5699		 4881 thermoplastic				Schneider 	short
M-PLAN System M	 5699		 4861 thermoplastic				Schneider 	short
M-PLAN metal System M	 5699		 4751 metallic				Schneider 	short
M-PLAN real glass System M	 5699		 4891 real glass				Schneider 	short
M-ARC System M	 5699		 4851 thermoplastic				Schneider 	short
M-STAR System M	 5699		 4871 metallic				Schneider 	short

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Rubrik / *Rubric*	Ausweis-Nr. / *Certificate No.*	Anlage / *Appendix*
342	40030498	201

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, France

Aktenzeichen / *File ref.*	letzte Änderung / *updated*	Datum / *Date*
5008062-1790-0002/226539/TL3/DU	2019-04-25	2010-07-12

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030498.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40030498.

Dimmer inserts Brands/ Designs/ Variations	SBD315RC SBD630RC	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	**Fixing plate**	**axle length**
Atelier-M System M	 5699		 3881 thermoplastic				 	short
1-M System M	 5699		 3891 thermoplastic				 	short
M-Smart System M	 5699		 4841 thermoplastic	 4841 thermoset			 	short
M-Creativ System M	 BBV35736		 4010-35 thermoplastic				 	short
Elegance System M	 5699		 4021 thermoplastic	 4031 metallic	 4041 glass	 4051 wood	 	short
M-Pure M-Pure Decor System M	 5699		 4010-36				 	short
ARTEC System Design	 5720		 4811 thermoplastic	 4811 metallic	 4811 thermoset		 	short
Antik System Design	 5720		 4831 thermoplastic	 4831 metallic			 	short

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Rubrik / *Rubric*	Ausweis-Nr. / *Certificate No.*	Anlage / *Appendix*
342	40030498	201

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, France

Aktenzeichen / *File ref.*	letzte Änderung / *updated*	Datum / *Date*
5008062-1790-0002/226539/TL3/DU	2019-04-25	2010-07-12

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030498.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40030498.

Dimmer inserts Brands/ Designs/ Variations	SBD315RC SBD630RC	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	**Fixing plate**	**axle length**
Trancent System Design	5720		4821 thermoplastic					short
D-Life System Design	NHA5193102	NHA2920502 thermoplastic	NHA2923102 metal	NHA2922102 glas / stone				short
Forum	13620		W450104					long
Duet	keine Angaben		keine Angaben					long
Wessen 59	keine Angaben		keine Angaben					long
Exxact Primo	BBV39712		gasket BBV49557 + Primo BBV49583 IP44					short
Exxact Basic	BBV39712		gasket BBV49557 + Basic BBV49550 IP44					short
Exxact	further frames for the central plates of Exxact	Combi BBV49575 IP2x	Basic BBV49550 IP2x	Primo BBV49558 IP2x	Solid BBV49558 IP2x	Solid Glass S1A45091 IP2x	Primo BBV49583 IP2x	

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Rubrik / *Rubric*	Ausweis-Nr. / *Certificate No.*	Anlage / *Appendix*
342	40030498	201

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, France

Aktenzeichen / *File ref.*	letzte Änderung / *updated*	Datum / *Date*
5008062-1790-0002/226539/TL3/DU	2019-04-25	2010-07-12

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030498.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40030498.

Dimmer inserts Brands/ Designs/ Variations	SBD315RC SBD630RC	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	**Fixing plate**	**axle length**
Odace	BBV4007302		S520702X	S520802X	S5X0802X		Schneider	
ASFORA	300802-xx/ 300801-xx		300101-xx				Schneider	short
SEDNA	100821/ 100822		100101				Schneider	short
Unica	2004912	6.002.---						